


DIANET

Tecnologia na Medida



FLOOD SENSOR



CATÁLOGO
DO PRODUTO



.Sobre o

PRODUTO



**RS485
MODBUS RTU**



**SENSOR DE
INUNDAÇÃO**



**ACIONAMENTO
POR RELÉ**


O Flood Sensor Dianet é a solução ideal para monitoramento e detecção de possíveis inundações. Possui comunicação através do protocolo Modbus RTU. Conta também com relé que pode ser acionado automaticamente através de suas configurações ou manualmente através do protocolo de comunicação. Em seu gabinete luzes indicadoras permitem a fácil visualização do status de funcionamento do equipamento.



.Especificações

HARDWARE

Faixa de Detecção	Digital - Alarme/Normal
Material de Detecção	Água
Temperatura de trabalho do Sensor	De 0°C a 50°C
Relé de Acionamento	110-240VAC / 0-30VDC - 3A
Interface/Protocolo	RS485/Modbus RTU
Alimentação	12 V DC/AC a 30 V DC/AC
Consumo	< 50 mA
Grau Proteção	IP31
Gabinete	ABS
Dimensões do Sensor	50x25x15mm - Altura Regulável
Dimensões do Gabinete	85x100x25mm LAP
Peso	120g (sem a fonte de energia)



DIANET

Tecnologia na Medida

Dianet Tecnologia
41 3525.5155

